



Центр коррекционного и инклюзивного
образования КГАОУ ДПО ХК ИРО



МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

педагогических работников краевых
образовательных организаций,
реализующих АООП

Организация и проведение итоговой аттестационной работы по выбранному профилю труда для обучающихся с нарушением интеллекта, завершающих освоение первого варианта АООП краевых общеобразовательных учреждений, реализующих АООП

20 февраля 2025





Центр коррекционного и инклюзивного
образования КГАОУ ДПО ХК ИРО



МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
педагогических работников краевых
образовательных организаций,
реализующих АООП

Эффективные методы и приёмы подготовки к итоговому испытанию по труду (технологии) по профилю «Швейное дело» обучающихся с нарушением интеллекта, завершающих освоение АООП вариант 1.

**Утюганцева Ирина Петровна,
учитель труда (технологии) .
КГКОУ ШИ 16**





Разноуровневые задания



Вариант А	Вариант Б
<p>1. Подчеркни одинаковые по смыслу слова</p> <p>Двойной Краевой Бельевой шов шов шов</p>	<p>1. Продолжи определение понятия</p> <p>Машинная игла — это</p> 
<p>2. Выбери нужное</p> <p>Наволочка — это</p> <p>А) вид столового белья, Б) вид постельного белья.</p>	<p>2. Вспомни, что это?</p>  <p>Изображение детали на бумаге, выполненное с помощью чертежных инструментов.</p> 
<p>3. Вычеркни лишнее</p> <p>Качественная машинная игла должна быть</p> <p>Прямая Тупая Острая Кривая Гладкая</p>	<p>3. Вспомни и напиши</p> <p>Форма салфетки бывает</p>
<p>4. Соедини правильно стрелкой</p> <p>- Механизм иглы продвигает ткань</p>	<p>4. Допиши пропущенное</p> <p>Наволочки шьют из тканей.</p> 

7. Выберите вид шва, который относится к соединительным швам:

а) Шов в подгибку с закрытым срезом	б) обтачной	в) Накладной шов с одним закрытым срезом
	<p>Обтачной шов</p> <p>отделка в срезах шва</p>  <p>указаны направление шва</p>	<p>Накладной шов</p> <p>с открытым срезом применяется для настрачивания тесьмы на основную деталь. Тесьму настрачивают на расстоянии 0,1-0,2 см.</p>  <p>с закрытым срезом применяется для настрачивания карманов, кокеток и др. Ширина шва зависит от модели.</p> 

Подсказка: Шов в подгибку с закрытым срезом применяется для подшивания низа юбки, платья, брюк, рукавов.

Подсказка: Обтачной шов применяется при обработке воротников, бретелей, пояса.

Подсказка: Накладной шов с одним закрытым срезом применяется для настрачивания карманов, аппликации.

Ответ: в



Онлайн платформы

Экзаменационные билеты



<https://learningapps.org/watch?v=pqaot708c17>

<https://learningapps.org/view14066344>

<https://learningapps.org/view3943918>

<https://onlinetestpad.com/aok7fkrx4xmyg>

<https://onlinetestpad.com/p6hgteyrzhqbg>

Чемпионатах профессионального мастерства



Индивидуальная работа.




Работа в бригадах



Метод проблемного обучения

«Наволочка с клапаном»

План пошива наволочки



Технологическая карта выполнения шва вподгибку с закрытым срезом

№	ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
1. Положить ткань изнаночной стороной на стол, лицевой — к себе. 2. Отложить от верхнего среза 1 см и провести линию с помощью линейки. 3. Отложить от меловой линии 1 см и провести линию, параллельную срезу.	
Завернуть срезы детали на изнаночную сторону на 1 см, заматать швом вперед иголку, заутюжить.	
Завернуть и заколоть булавками ещё раз сгиб детали на 1 см.	
Заматать, ширина шва 0,3 см от внутреннего сгиба. Застрочить, ширина шва 0,1-0,2 см от внутреннего сгиба.	
Удалить нитки замётывания. Приутюжить шов (ВТО).	
Оформление образца.	

Технологическая карта выполнения шва вподгибку с закрытым срезом


1. Положить ткань изнаночной стороной на стол, лицевой — к себе.
2. Отложить от верхнего среза 1 см и провести линию с помощью линейки.
3. Отложить от меловой линии 1 см и провести линию, параллельную срезу.

Завернуть срезы детали на изнаночную сторону на 1 см и заматать (или заутюжить).

Завернуть и заколоть ещё раз сгиб детали на 1 см. Заматать, ширина шва — 0,3 см от внутреннего сгиба.

Застрочить, ширина шва — 0,1—0,2 см от внутреннего сгиба.

Удалить нитки замётывания. Приутюжить шов.





Ситуации интеллектуального затруднения

- От чего зависит длина стежка?
- В чем разница между синтетическими и натуральными волокнами?
 - Почему мерки полу обхватов записываются в половинном размере, а мерки длин полностью?

Игровая форма (кластеры)



Прием «Верные и неверные утверждения»



«Накладные карманы»:

- Карман служит только для украшения изделия

+ Карман это деталь изделия.

+ Карман служит для хранения мелких предметов и отделки одежды.

+ Карманы бывают накладными и

прорезными.

+ Карманы бывают разными по форме.

Прием «Толстые и тонкие вопросы»

Тонкие вопросы (однозначный ответ)

- Какое оборудование применяют для влажно-тепловой обработки на швейной фабрике?

- Что обеспечивает увлажнение изделия с помощью пара?

- Назови дефекты, которые возникают при превышении температуры и сильного увлажнения при ВТО?

- Когда на изделии при проведении ВТО могут образоваться ласы (блеск)?

- Перечисли виды влажно-тепловых операций.

Толстые вопросы (развёрнутый ответ)

- Почему необходимо подбирать режим влажно-тепловой обработки готового изделия?

- Объясни, в чем различие ВТО изделия с помощью утюга и паровоздушного манекена?


- Объясни, почему неправильно подобранные режимы ВТО приводят к браку?

- Докажи преимущество использования пара по сравнению с увлажнением водой при влажно-тапловой обработке?

- Как вы думаете, зависит ли форма и внешний вид готового изделия от влажно – тепловой обработки?



Мониторинг оценки знаний и умений по выбранному профилю труда





Центр коррекционного и инклюзивного
образования КГАОУ ДПО ХК ИРО



**МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ**
педагогических работников краевых
образовательных организаций,
реализующих АООП

Эффективные методы и приёмы подготовки к итоговому испытанию по труду (технологии) по профилю «Швейное дело» обучающихся с нарушением интеллекта, завершающих освоение АООП вариант 1.

**Утюганцева Ирина Петровна,
учитель труда (технологии) .
КГКОУ ШИ 16**

